

Attraktivare Fullerö-bana

Långtidsplan för FuGK:s 18-hålsbana – uppdaterad 2018-09-20

Under hösten 2010 gjorde bankommittén en sammanställning av över 120 idéer om säkerhet, estetik, spel och banskötsel, idéer som kommit från BK, andra kommittéer och klubbmedlemmar. Sedan dess har ytterligare idéer tillförts, många har förverkligats och andra tagits bort. För att ordna en attraktivare golfbana har undertecknade inventerat/besiktigat hålen ur olika vinklar sedan 2012. Det gäller ur både estetisk och spelmässig synvinkel från såväl tee56 som tee47 (gul/röd tee) samt även möjligheterna att anlägga nya tee. (Skillnaden mellan herrarnas "standard"-bana och damernas har ökat från knappt 14% till drygt 16% under dessa år. Önskvärt är <25%.)

Vi har koncentrerat oss på förändringar som ska uppfattas som positiva av medlemmar och gäster. De ska ge golfspelaren en trevligare, mer estetisk och mer spännande spelmässig upplevelse.

För närmaste åren gäller bland annat

- att förstora våra vattenhinder (dammar) så att vi får större marginal vid långa torrperioder som sommaren 2018
- att hålla dammar och diken fria från vass etc.
- att byta dåliga spridare och justera så att bevattningen fungerar. Styrelsen bör budgetera kostnaden för 10 spridare/år.
- att höja/bygga upp tee38
- att ordna bättre dräneringar
- att dressa fairways för ökad spelbarhet
- att bygga om/lägga igen bunkrar. Många bunkrar ska synliggöras bättre, andra ersätts med så kallade avrinningsytor.
- ändra klipplinjer för mer effektiv skötsel
- att plantera träd för att skapa egna "rum" för varje hål
- att renovera och/eller bygga nya tee
- att gångarna mellan hålen underhålls

Framtida idéer på Fullerö GK:

Hål 1

- Dika utmed vägen till vänster.
- Byte av träd till vänster om fairway. Ytterligare trädplantering.

Hål 2

- Trädplantering höger sida före bäcken.
- Ny bunker efter bäcken vid björkarna höger sida, eventuellt även träd. **(Prio!)**

Hål 3

- Öka ut diket ytterligare lite före green.

Hål 4

- Ta bort bunker bakom green. Avrinningsytor anordnas.
- Byta ut björkar mot annat trädslag pga fuktig mark

Hål 5

- Nät som skydd vid tee47?
- Trädplantering eller fler kullar efter böjen till vänster om fairway.
- Nuvarande greenbunker utökas mot framkant av green.

Hål 6

- Dikning och dränering till vänster utmed fairway efter doglegen.
- Nuvarande vänster greenbunker tas bort, avrinningsytor anordnas. **(Prio!)**
- Höger bunker ny dränering.
- Fixa området kort höger före green genom förhöjning.

Hål 7

- Förstora och synliggöra höger greenbunker – flyttas fram i höger framkant.

Hål 8

- Vänster bunker vid green skärs upp så den blir mer synlig.

Hål 9

- Nytt tee 47 längre fram – 25-40 m. **(Prio!)**
- Flytta fairway åt höger.

Hål 10

- Gräva ur dammens bakkant i riktning mot stenen.

Hål 11

- Hål 11 okej

Hål 12

- Hål 12 okej

Hål 13

- Diket till vänster om tee59 på hål 13 kulverteras och teet höjs och breddas. Gemensamt tee56 med hål 18.
- Kullen före bunkern sänks/borttages. **(Prio!)**
- Försök att fixa området vänster om green – "blött" och oftast sönderkört – området höjs?

Hål 14

Hål 14 okej

Hål 15

- Om möjligt – sänk vänstra delen av kullen.

Hål 16

- Hål 16 okej

Hål 17

- Om möjligt pga bevattningen: tee47 flyttas till gul tee från par4-tiden (och tee56 till gamla tee56) **(Prio!)**

Hål 18

- Diket till vänster om tee56 kulverteras och teet höjs och breddas. Gemensamt tee56 med hål 13.

(Hål 18 ska vara estetiskt och spelmässigt tilltalande så att man går från banan med fina känslor.)

Johan Nyman, banchef (2012, -13, -14, -15, -16, -17)
 Tomas Jansson, pro (2012)
 Roger Sundin, pro (2016, -17)
 Åke Westman, styrelsen FuGK (2016)
 Carl-Johan Lönnberg, SGF:s bankonsulent (2016)
 Niklas Ahman, banchef (2018)

Jan F Lindberg, bko (2012, -13, -14, -15, -17, -18)
 Peter Brandt, ordf FuGK (2014, -15, -16)
 Claes Sävenhed, styrelsen FuGK (2016)
 Kenneth Ericson, medlem BK (2016, -17)
 Håkan Karlsson, medlem BK (2018)
 Fredrik Angnero, styrelsen FuGK (2018)

Ursprungligt dokument: 2012-09-18

Uppdateringar: 2013-10-06

2014-08-29

Omskrivet dokument: 2015-09-17

Uppdatering: 2016-09-21

2017-08-31

Större uppdatering: 2018-09-20

Under 2012-2018 har bland annat följande förändrats:

- 150- och 100-markeringen ändrats till vippa/Colorflex + platta
- dränering har ordnats på ett flertal håll
- nya träd planterats på håll 1
- vatten grävts in och bunker tagits bort på håll 3
- skogsdungen vid green 13/green 16 rensats
- kullen till höger på håll 14 har förlängts
- nya tee har byggts på håll 8, 15 och 16
- bunkern bakom green 16 har lagts igen och kulle byggts i stället
- större damm har grävts ur vid green 18 och fairway förskjutits mot bäcken
- nya broar/övergångar byggts
- kullen/limpan på håll 11 mot håll 12 förlängts åt vänster – bunkern lagts igen
- vildsvinsstängslet förlängts runt håll 13-18
- ny bunker till höger om green anlagts på håll 2

**Synpunkter på och idéer till förändringar
och förbättringar lämnas till Bankommittén**
